Технические требования к материалам, предоставляемым к размещению в супеобложке «Коммерсантъ»

Макеты предоставляются в масштабе 1:1.

Для каждого макета необходимо добавить поле на вылет 2 мм с каждой стороны. Все важные элементы макета должны отстоять от края макета на 10 мм внутрь.

При несоответствии размерам модулей "Ъ" макет не может считаться готовым. В файлах оригинал-макетов и текстов к верстке не должно быть посторонних надписей, логотипов и т.п., только материал, подлежащий размещению.

Готовые макеты предоставляются в форматах:

- *.eps (vector, PostScript Level2) шрифты в кривых. Приложение растровых объектов желательно.
- *.tif. Разрешение не менее 300 dpi
- *.ai. Adobe Illustrator не выше версии 16 (CS6) шрифты в кривых. Приложение связанных графических объектов (Linked Images) обязательно, внедренных (Embedded Images) желательно.
- *.pdf. Шрифты в кривых. Разрешение растровых элементов не менее 300 dpi

Цветовой профиль FOGRA39

В файлах оригинал-макетов не допускается использование объектов вставленных через Clipboard из других программ, встроенный язык общения OLE, т.е. все объекты должны быть импортированы в файл. Растровые объекты должны быть импортированы в масштабе 1:1. Недопустимо использование цветов Pantone. Иные форматы возможны, но требуют предварительного согласования.